

朝霞第八小学校学校再開に向けて

朝霞第八小学校に通う子供たちや、保護者の皆様が少しでも安心していただけるよう新型コロナウイルス感染防止に向けた取組をまとめました。

(出展・参考資料 新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン・学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」)

教室環境・学校生活全般

- 通常マスクを着用します。(運動時を除く。マスクは学校で捨てない。)
 - きめ細かな健康観察を行います。
 - 昇降口にアルコール消毒を設置します。(登校時)
 - 手洗いを徹底させます。(固形石鹸の他にハンドソープも当面準備します。)
 - 教室については、児童が帰宅後、机・椅子・ドア・スイッチ・配膳台などの消毒を行います。
 - 換気は、気候上可能な限り常時、可能であれば2方向の窓を同時に開けて行います。
 - エアコン使用時においても適宜換気を行います。
 - 教室やトイレなど、児童生徒等が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒等が手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は、1日1回以上消毒液を使用して清掃を行います。
 - 鼻をかんだ、ティッシュ等は専用のゴミ箱に捨てるようにします。
 - ハンカチの貸し借りはしないようにします。(ハンカチを必ず持ってくるように指導します。)
 - 用具や物品の共用を避けるようにします。共用を避けるのが難しいものについては、使用前後に手洗いをするように指導します。
- ※感染者、濃厚接触者とその家族、新型コロナウイルス感染症の対策や治療にあたる医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されるものではありません。そのため、新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ、このような偏見や差別が生じないように十分配慮します。

学習指導・行事

- 各教科等の指導について、以下に掲げるものなど感染症対策を講じてもなお感染の可能性が高い学習活動については、当分の間、これを行わないようにします。
 - ・音楽科における狭い空間や密閉状態での歌唱指導や身体の接触を伴う活動
 - ・家庭科における調理等の実習
 - ・体育科における児童生徒が密集する運動や児童生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い運動
 - ・児童生徒が密集して長時間活動するグループ学習
 - ・林間学校、運動会、学習発表会、修学旅行など児童が密集して長時間活動する学校行事はその都度、確認・検討。
- 体育の授業の実施に際しては、個人や少人数で密集せず距離を取って行うことができる運動を行うなどの工夫をします。年間指導計画の中で指導の順序を入れ替えるなどの工夫をします。児童が密に集合・整列する場面を避けるなどの工夫をするとともに、用具を使用する前に消毒したり、授業の前後に手洗いを徹底したりするなど、感染拡大防止のための防護措置等を行います。
- 一斉臨時休業及び春季休業期間において、運動不足となっている児童生徒もいると考えられるため、当面、体育の授業開始時には準備運動を十分に行います。

給食の時間

- 児童全員が食事の前の手洗いを徹底します。
- 座席前向き給食・・・通常は向き合って給食を食べますが、当面は前向きのまま、会話は控えめです。
- 配膳台・・・・・・・・・・毎日、消毒しきれいに保ちます。
- 配膳・・・・・・・・・・通常、児童が中心に協力して準備しますが、当面は教職員が中心に配膳を行います。牛乳などは基本的に自分で取ってもらいます。最低人数での給食当番でがんばります。

体調不良時の対応

- 発熱等がある場合は安全に帰宅させ、症状がなくなるまでは家庭で休んでもらうようお願いいたします。（指導要録上は、「欠席日数」とせず、「出席停止・忌引等の日数」として記録。）
- ※もし感染が確認された場合には、保健所が濃厚接触者の特定等、必要な調査を行うこととなります。なお、学校内の児童生徒等の中に濃厚接触者が特定された場合には、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間の「出席停止」の措置。感染者が出た場合は「学校閉鎖」（教職員についても同様の扱い）

手洗い場・トイレ

- 1m程の間隔で自分の順番を待ちます。
- トイレは蓋を閉めてから水を流すよう指導します。
- ドアなどの消毒を職員が毎日行います。

掃除の時間

- 換気のよい状況で行います。
- マスクをした上で行います。
- 終了後は必ず石けんを使用して手洗いします。

休み時間

- 校庭が密にならないよう、分散して使用します。
- 密集を避けるため、当面は遊具の使用を禁止します。
- なるべく密着しない遊びをするよう指導します。
- 終了後は、うがい・手洗いを徹底します。
- 図書室は入室時にアルコール消毒を行いますので、アレルギー等がある場合はご相談ください。


保護者の方へ ご協力をお願いします。

- 毎日の検温をお願いします。体調が優れないときには無理をせずお休みになってください。
- 熱が上がってきたり・体調不良になったりした児童は別室で休ませますが、早急なお迎えをお願いします。
- ハンカチやティッシュを持たせてください。
- 水筒を持たせてください。自分の物と確認できるよう記名・目印をお願いします。



まいあさ たいおん
毎朝の体温

チェック



あ
きよりを開けよう

みっぺい
密閉



みつ
3密をさけよう

みつしゅう
密集



みつせつ
密接



せいかつようしき 八小の生活様式

じぶん からだ からだ まも
「自分のところと体を、まわりのところと体を守ろう」

まめに き かん気



てあら
まめに手洗い

せきエチケット





感染症対策 へのご協力をお願いします

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。

① 手洗い

正しい手の洗い方

手洗いの歌

・爪は短く切っておきましょう
・時計や指輪は外しておきましょう



① 流水でよく手をゆらした後、石けんをつけ、手のひらをよくこずります。



② 手の甲をのばすようにこずります。



③ 指先・爪の間を念入りにこずります。



④ 指の間を洗います。



⑤ 親指と手のひらをねじり洗います。



⑥ 手首も忘れずに洗います。

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

② 咳エチケット

3つの咳エチケット

電車や職場、学校など人が集まるところでやろう



何もせずに咳やくしゃみをする

咳やくしゃみを手でおさえる



マスクを着用する(口・鼻を覆う)

ティッシュ・ハンカチで口・鼻を覆う

袖で口・鼻を覆う

正しいマスクの着用



① 鼻と口の両方を確実に覆う



② ゴムひもを耳にかける



③ 隙間がないよう鼻まで覆う

首相官邸
Prime Minister's Office of Japan

厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

厚労省



新型しんがたコロナウイルスのよぼう予防といじめのぼうし防止について

あさかしりつあさかだいはちしょうがっこう
朝霞市立朝霞第八小学校

学校が再開し、楽しみなこと、友だちとしたいことがたくさんあると思います。
しかし、これまでと同じようにできないこともあります。八小の生活様式をもとに、
自分のところと体を守り、まわりの人のところと体を守って、みんなが安心できる
学校生活を送りましょう。

<新型コロナウイルスなどの感染予防について>

○石けんなどによる手洗いをしっかりしましょう。

特に、外から帰った時や食事の前後は、手洗いとうがいをしましょう。

○咳やくしゃみが出るときはマスクをしましょう。

マスクがないときは、ハンカチやティッシュ、服のそでや上着の内側などで鼻と口
をおおいましょう。

○栄養と睡眠をしっかりととり、毎朝の体温チェックをしましょう。

<おねがい>

新型コロナウイルスに感染してしまった人やその家族、お医者さんや看護師さん、
スーパーの店員さんなどが、まわりの人から思いやりのない言葉や行動によっ
て、つらい思いをしていることが言われています。そうしたことは決して許されま
せん。

○誰かが悲しむことを言ったり、したりすることはやめましょう。

○マスクの種類や色をからかったり、「ウイルス」「コロナ」などの言葉でふざけた
りすることはやめましょう。

○ほんとかどうかわからない情報を広めたり、うわさ話をしたりすることはやめ
ましょう。

もし、気になる様子を見かけたら先生や大人の人に必ず伝えてください。相手
の立場になって思いやりをもって行動していきましょう。

また、不安なことや気になることがあったら、学校生活のこと以外でも、いつで
も先生や大人の人に相談してください。

なぜ、嫌悪・偏見・差別が生まれるのか

見えない敵（ウイルス）への不安

特定の対象を見える敵と見なして嫌悪の対象とする

嫌悪の対象を偏見・差別し遠ざけることでつかの間の安心感が得られる



敵はウイルス

敵がすり替わってしまう

本当の敵を見なくなる

石けんやハンドソープを使った丁寧な手洗いを行ってください。



手洗いを丁寧に行うことで、十分にウイルスを除去できます。さらにアルコール消毒液を使用する必要はありません。

手洗い		残存ウイルス
手洗いなし		約100万個
石けんやハンドソープで10秒もみ洗い後流水で15秒すすぐ	1回	約0.01% (数百個)
	2回繰り返す	約0.0001% (数個)

(資料元: 感染症学雑誌、80:496-500,2006 から作成)